





TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico  
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl  
 Via Don Minzoni, 15 – 22060 CABIATE – CO - Tel. 031 76991 – Fax 031 7699199  
 www.tecnoimp.it e-mail info@tecnoimp.it  
 Cap. Soc. Euro 90.000 – C.F. 05100520153 – P.IVA 02061610131



  <p>LAB N° 0175</p>	<p>Rapporto di prova n. TEC236598848_2015</p> <p>Data campionamento : 01/06/2015</p>	<p><b>COMUNE DI ANNONE BRIANZA</b>  <b>C/O ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO D'OGGIONO"</b>        Via Sant'Antonio, n. 4        23841 ANNONE BRIANZA (LC)</p>
--	--	--

Tipologia di campione IGIENE INDUSTRIALE - campione prelevato ns. tecnici

Data ricevimento: 01/06/2015 Data di fine prove: 27/06/2015  
 Data inizio prove: 01/06/2015 Data emissione: 29/06/2015

Posizione di campionamento: Area esterna - all'esterno della scuola, lato nord, fronte oratorio  
 Tipo di campionamento: Centro ambiente - posizione di riferimento n. 1  
 Materiale contenente amianto: -  
 Ora inizio campionamento: 9.30

RISULTATI DI ANALISI

<i>cod.</i>	<i>parametro</i>	<i>volume campionato (l)</i>	<i>metodo campionamento</i>	<i>metodo analisi</i>	<i>U.M.</i>	<i>risultato</i>	<i>limite fiduciario inferiore</i>	<i>limite fiduciario superiore</i>
8848	Fibre di amianto	3060	D.M. 06.09.94 parte B GU288 10.12.1994 all2	D.M. 06.09.94 parte B GU288 10.12.1994 all2	ff /litro	n.r.(< 0,22)	=	0,28

Referente misure chimiche  
 Ordine dei Chimici della Lombardia  
 dott. Mainini Daniela  
 albo prof.n. 3179  
 Rapporto di prova firmato digitalmente  
 ai sensi della normativa vigente



legenda: n.r. - non rilevabile al metodo

il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio  
 i risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova



TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl  
Via Don Minzoni, 15 – 22060 CABIATE – CO - Tel. 031 76991 – Fax 031 7699199  
www.tecnoimp.it e-mail info@tecnoimp.it  
Cap. Soc. Euro 90.000 – C.F. 05100520153 – P.IVA 02061610131



  LAB N° 0175	Rapporto di prova n. TEC236598848_2015  Data campionamento : 01/06/2015	<b>COMUNE DI ANNONE BRIANZA</b> <b>C/O ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO D'OGGIONO"</b> Via Sant'Antonio, n. 4 23841 ANNONE BRIANZA (LC)
---	---	---

DATI DI PRELIEVO

<i>cod.</i>	<i>parametro</i>	<i>volume campionato (l)</i>	<i>portata media (l/minuto)</i>	<i>durata del campionamento (minuti)</i>	<i>sistema/supporto di campionamento</i>
8848	Fibre di amianto	3060	9	340	campionatore TCR Bravo n° 1252, membrana in policarbonato, diametro 25 mm, porosità 0,8 µm



Referente misure chimiche  
Ordine dei Chimici della Lombardia  
dott. Mainini Daniela  
albo prof.n. 3179  
Rapporto di prova firmato digitalmente  
ai sensi della normativa vigente

il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio  
i risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova



TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico  
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl  
 Via Don Minzoni, 15 – 22060 CABIATE – CO - Tel. 031 76991 – Fax 031 7699199  
 www.tecnoimp.it e-mail info@tecnoimp.it  
 Cap. Soc. Euro 90.000 – C.F. 05100520153 – P.IVA 02061610131



  <p>LAB N° 0175</p>	<p>Rapporto di prova n. TEC236598849_2015</p> <p>Data campionamento : 01/06/2015</p>	<p><b>COMUNE DI ANNONE BRIANZA</b>  <b>C/O ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO D'OGGIONO"</b>        Via Sant'Antonio, n. 4        23841 ANNONE BRIANZA (LC)</p>
--	--	--

Tipologia di campione IGIENE INDUSTRIALE - campione prelevato ns. tecnici

Data ricevimento: 01/06/2015 Data di fine prove: 27/06/2015  
 Data inizio prove: 01/06/2015 Data emissione: 29/06/2015

Posizione di campionamento: Aula gialla - al centro del locale  
 Tipo di campionamento: Centro ambiente - posizione di riferimento n. 2  
 Materiale contenente amianto: Pavimentazione in linoleum  
 Ora inizio campionamento: 9.15

RISULTATI DI ANALISI

<i>cod.</i>	<i>parametro</i>	<i>volume campionato (l)</i>	<i>metodo campionamento</i>	<i>metodo analisi</i>	<i>U.M.</i>	<i>risultato</i>	<i>limite fiduciario inferiore</i>	<i>limite fiduciario superiore</i>
8849	Fibre di amianto	3060	D.M. 06.09.94 parte B GU288 10.12.1994 all2	D.M. 06.09.94 parte B GU288 10.12.1994 all2	ff /litro	n.r.(< 0,22)	=	0,28

Referente misure chimiche  
 Ordine dei Chimici della Lombardia  
 dott. Mainini Daniela  
 albo prof.n. 3179  
 Rapporto di prova firmato digitalmente  
 ai sensi della normativa vigente



legenda: n.r. - non rilevabile al metodo

il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio  
 i risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova



TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl  
Via Don Minzoni, 15 – 22060 CABIATE – CO - Tel. 031 76991 – Fax 031 7699199  
www.tecnoimp.it e-mail info@tecnoimp.it  
Cap. Soc. Euro 90.000 – C.F. 05100520153 – P.IVA 02061610131



  LAB N° 0175	Rapporto di prova n. TEC236598849_2015  Data campionamento : 01/06/2015	<b>COMUNE DI ANNONE BRIANZA</b> <b>C/O ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO D'OGGIONO"</b> Via Sant'Antonio, n. 4 23841 ANNONE BRIANZA (LC)
---	---	---

DATI DI PRELIEVO

<i>cod.</i>	<i>parametro</i>	<i>volume campionato (l)</i>	<i>portata media (l/minuto)</i>	<i>durata del campionamento (minuti)</i>	<i>sistema/supporto di campionamento</i>
8849	Fibre di amianto	3060	9	340	campionatore TCR Bravo n° 1183, membrana in policarbonato, diametro 25 mm, porosità 0,8 µm



Referente misure chimiche  
Ordine dei Chimici della Lombardia  
dott. Mainini Daniela  
albo prof.n. 3179  
Rapporto di prova firmato digitalmente  
ai sensi della normativa vigente

il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio  
i risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova



TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico  
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl  
 Via Don Minzoni, 15 – 22060 CABIATE – CO - Tel. 031 76991 – Fax 031 7699199  
 www.tecnoimp.it e-mail info@tecnoimp.it  
 Cap. Soc. Euro 90.000 – C.F. 05100520153 – P.IVA 02061610131



  <p>LAB N° 0175</p>	<p>Rapporto di prova n. TEC236598850_2015</p> <p>Data campionamento : 01/06/2015</p>	<p><b>COMUNE DI ANNONE BRIANZA</b>  <b>C/O ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO D'OGGIONO"</b>        Via Sant'Antonio, n. 4        23841 ANNONE BRIANZA (LC)</p>
--	--	--

Tipologia di campione IGIENE INDUSTRIALE - campione prelevato ns. tecnici

Data ricevimento: 01/06/2015 Data di fine prove: 27/06/2015  
 Data inizio prove: 01/06/2015 Data emissione: 29/06/2015

Posizione di campionamento: Aula arancione - al centro del locale  
 Tipo di campionamento: Centro ambiente - posizione di riferimento n. 3  
 Materiale contenente amianto: Pavimentazione in linoleum  
 Ora inizio campionamento: 9.20

RISULTATI DI ANALISI

<i>cod.</i>	<i>parametro</i>	<i>volume campionato (l)</i>	<i>metodo campionamento</i>	<i>metodo analisi</i>	<i>U.M.</i>	<i>risultato</i>	<i>limite fiduciario inferiore</i>	<i>limite fiduciario superiore</i>
8850	Fibre di amianto	3060	D.M. 06.09.94 parte B GU288 10.12.1994 all2	D.M. 06.09.94 parte B GU288 10.12.1994 all2	ff /litro	n.r.( < 0,22)	=	0,28

Referente misure chimiche  
 Ordine dei Chimici della Lombardia  
 dott. Mainini Daniela  
 albo prof.n. 3179  
 Rapporto di prova firmato digitalmente  
 ai sensi della normativa vigente



legenda: n.r. - non rilevabile al metodo

il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio  
 i risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova



TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl  
Via Don Minzoni, 15 – 22060 CABIATE – CO - Tel. 031 76991 – Fax 031 7699199  
www.tecnoimp.it e-mail info@tecnoimp.it  
Cap. Soc. Euro 90.000 – C.F. 05100520153 – P.IVA 02061610131



  LAB N° 0175	Rapporto di prova n. TEC236598850_2015  Data campionamento : 01/06/2015	<b>COMUNE DI ANNONE BRIANZA</b> <b>C/O ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO D'OGGIONO"</b> Via Sant'Antonio, n. 4 23841 ANNONE BRIANZA (LC)
--	---	---

DATI DI PRELIEVO

<i>cod.</i>	<i>parametro</i>	<i>volume campionato (l)</i>	<i>portata media (l/minuto)</i>	<i>durata del campionamento (minuti)</i>	<i>sistema/supporto di campionamento</i>
8850	Fibre di amianto	3060	9	340	campionatore TCR Bravo n° 1225, membrana in policarbonato, diametro 25 mm, porosità 0,8 µm



Referente misure chimiche  
Ordine dei Chimici della Lombardia  
dott. Mainini Daniela  
albo prof.n. 3179  
Rapporto di prova firmato digitalmente  
ai sensi della normativa vigente

il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio  
i risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova



TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico  
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl  
 Via Don Minzoni, 15 – 22060 CABIATE – CO - Tel. 031 76991 – Fax 031 7699199  
 www.tecnoimp.it e-mail info@tecnoimp.it  
 Cap. Soc. Euro 90.000 – C.F. 05100520153 – P.IVA 02061610131



  <p>LAB N° 0175</p>	<p>Rapporto di prova n. TEC236598851_2015</p> <p>Data campionamento : 01/06/2015</p>	<p><b>COMUNE DI ANNONE BRIANZA</b>  <b>C/O ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO D'OGGIONO"</b>        Via Sant'Antonio, n. 4        23841 ANNONE BRIANZA (LC)</p>
--	--	--

Tipologia di campione IGIENE INDUSTRIALE - campione prelevato ns. tecnici

Data ricevimento: 01/06/2015 Data di fine prove: 27/06/2015  
 Data inizio prove: 01/06/2015 Data emissione: 29/06/2015

Posizione di campionamento: Atrio - al centro del locale  
 Tipo di campionamento: Centro ambiente - posizione di riferimento n. 4  
 Materiale contenente amianto: Pavimentazione in linoleum  
 Ora inizio campionamento: 9.10

RISULTATI DI ANALISI

<i>cod.</i>	<i>parametro</i>	<i>volume campionato (l)</i>	<i>metodo campionamento</i>	<i>metodo analisi</i>	<i>U.M.</i>	<i>risultato</i>	<i>limite fiduciario inferiore</i>	<i>limite fiduciario superiore</i>
8851	Fibre di amianto	3060	D.M. 06.09.94 parte B GU288 10.12.1994 all2	D.M. 06.09.94 parte B GU288 10.12.1994 all2	ff /litro	n.r.( < 0,22)	=	0,28

Referente misure chimiche  
 Ordine dei Chimici della Lombardia  
 dott. Mainini Daniela  
 albo prof.n. 3179  
 Rapporto di prova firmato digitalmente  
 ai sensi della normativa vigente



legenda: n.r. - non rilevabile al metodo

il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio  
 i risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova



TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl  
Via Don Minzoni, 15 – 22060 CABIATE – CO - Tel. 031 76991 – Fax 031 7699199  
www.tecnoimp.it e-mail info@tecnoimp.it  
Cap. Soc. Euro 90.000 – C.F. 05100520153 – P.IVA 02061610131



  LAB N° 0175	Rapporto di prova n. TEC236598851_2015  Data campionamento : 01/06/2015	<b>COMUNE DI ANNONE BRIANZA</b> <b>C/O ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO D'OGGIONO"</b> Via Sant'Antonio, n. 4 23841 ANNONE BRIANZA (LC)
---	---	---

DATI DI PRELIEVO

<i>cod.</i>	<i>parametro</i>	<i>volume campionato (l)</i>	<i>portata media (l/minuto)</i>	<i>durata del campionamento (minuti)</i>	<i>sistema/supporto di campionamento</i>
8851	Fibre di amianto	3060	9	340	campionatore TCR Bravo n° 1263, membrana in policarbonato, diametro 25 mm, porosità 0,8 µm

Referente misure chimiche  
Ordine dei Chimici della Lombardia  
dott. Mainini Daniela  
albo prof.n. 3179  
Rapporto di prova firmato digitalmente  
ai sensi della normativa vigente



il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio  
i risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova





TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico  
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl  
 Via Don Minzoni, 15 – 22060 CABIATE – CO - Tel. 031 76991 – Fax 031 7699199  
 www.tecnoimp.it e-mail info@tecnoimp.it  
 Cap. Soc. Euro 90.000 – C.F. 05100520153 – P.IVA 02061610131



  <p>LAB N° 0175</p>	<p>Rapporto di prova n. TEC236598852_2015</p> <p>Data campionamento : 01/06/2015</p>	<p><b>COMUNE DI ANNONE BRIANZA</b>  <b>C/O ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO D'OGGIONO"</b>        Via Sant'Antonio, n. 4        23841 ANNONE BRIANZA (LC)</p>
--	--	--

Tipologia di campione IGIENE INDUSTRIALE - campione prelevato ns. tecnici

Data ricevimento: 01/06/2015 Data di fine prove: 27/06/2015  
 Data inizio prove: 01/06/2015 Data emissione: 29/06/2015

Posizione di campionamento: Sala giochi - al centro del locale  
 Tipo di campionamento: Centro ambiente - posizione di riferimento n. 5  
 Materiale contenente amianto: Pavimentazione in linoleum  
 Ora inizio campionamento: 9.25

RISULTATI DI ANALISI

<i>cod.</i>	<i>parametro</i>	<i>volume campionato (l)</i>	<i>metodo campionamento</i>	<i>metodo analisi</i>	<i>U.M.</i>	<i>risultato</i>	<i>limite fiduciario inferiore</i>	<i>limite fiduciario superiore</i>
8852	Fibre di amianto	3060	D.M. 06.09.94 parte B GU288 10.12.1994 all2	D.M. 06.09.94 parte B GU288 10.12.1994 all2	ff /litro	n.r.( < 0,22)	=	0,28

Referente misure chimiche  
 Ordine dei Chimici della Lombardia  
 dott. Mainini Daniela  
 albo prof.n. 3179  
 Rapporto di prova firmato digitalmente  
 ai sensi della normativa vigente



legenda: n.r. - non rilevabile al metodo

il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio  
 i risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova



TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl  
Via Don Minzoni, 15 – 22060 CABIATE – CO - Tel. 031 76991 – Fax 031 7699199  
www.tecnoimp.it e-mail info@tecnoimp.it  
Cap. Soc. Euro 90.000 – C.F. 05100520153 – P.IVA 02061610131



  LAB N° 0175	Rapporto di prova n. TEC236598852_2015  Data campionamento : 01/06/2015	<b>COMUNE DI ANNONE BRIANZA</b> <b>C/O ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO D'OGGIONO"</b> Via Sant'Antonio, n. 4 23841 ANNONE BRIANZA (LC)
---	---	---

DATI DI PRELIEVO

<i>cod.</i>	<i>parametro</i>	<i>volume campionato (l)</i>	<i>portata media (l/minuto)</i>	<i>durata del campionamento (minuti)</i>	<i>sistema/supporto di campionamento</i>
8852	Fibre di amianto	3060	9	340	campionatore TCR Bravo n° 1254, membrana in policarbonato, diametro 25 mm, porosità 0,8 µm

Referente misure chimiche  
Ordine dei Chimici della Lombardia  
dott. Mainini Daniela  
albo prof.n. 3179  
Rapporto di prova firmato digitalmente  
ai sensi della normativa vigente

il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio  
i risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova